

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:					
TYP	DZRZWI ZEWNĘTRZNE:				
LICZBA PORZĄDKOWA	1		2		
SYMBOL RYSUNKOWY	DZ2		DZ3		
INFORMACJE	DRZWI WEJŚCIOWE STYLIZOWANE CZĘŚCIOWO OSZKŁONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM SKRZYDŁO LEWE		DRZWI WEJŚCIOWE STYLIZOWANE Z OSZKLENIEM GÓRNYM SKRZYDŁO PRAWO		
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	X	127		100	
	y	283		215	
TYP SKRZYDŁA (Lewe/Prawe)	L	P	L	P	
ILOŚĆ	PARTER:	1	-	-	1
	I PIĘTRO:	-	-	-	-
	II PIĘTRO:	-	-	-	-
	PODDASZE:	-	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM:	1	-	-	1	
UWAGI:	1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U drzwi, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 2,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy 3. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U drzwi, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 2,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ:				
TYP	OKNA ZEWNĘTRZNE:			
LICZBA PORZĄDKOWA	1		3	
SYMBOL RYSUNKOWY	OZ1		OZ3	
INFORMACJE	OKNO PVC JEDNO SKRZYDŁOWE, UCHYLNO-ROZWIERANE Z CZĘŚCIĄ UCHYLNĄ		OKNO PVC JEDNO SKRZYDŁOWE, UCHYLNO-ROZWIERANE Z CZĘŚCIĄ UCHYLNĄ	
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (cm)	X	128	128	128
	y	215	168	168
ILOŚĆ	PARTER:	20	-	-
	I PIĘTRO:	-	24	-
	II PIĘTRO:	-	23	2
ILOŚĆ RAZEM:	20	48	2	
UWAGI:	1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z nawiewnikiem 3. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze		1. Wartość współczynnika przenikania ciepła U okna, nie może być większa niż wartość $U_{(max)} = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 2. Okno z funkcją rozszczelnienia lub z nawiewnikiem 3. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić w naturze	

1. WSZYSTKIE PRODUKTY MUSZĄ POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DO STOSOWANIA W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA

2. STOLARKA W KOLORZE BIAŁYM

3. PRZED WYKONANIEM (ZAMÓWIENIEM) STOLARKI I ŚLUSARKI WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE!!!

		STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Storczykowa 2 15-644 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	
przedmiot:		ZESTAWIENIE STOLARKI	
obiekt:		Budynek zabytkowy	
adres budowy:		Ciechanowiec, ul. Plac Ks. Kluka 4, dz. nr ewid. 2340/2	
data:		03.02.2017r.	branża: ARCH.
arch.:		mgr inż. arch. Jan K. Hahn	podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94			
WSZYSTKIE PRAWA ZASRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		nr rys.: A-18	