

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem  
ADRES INWESTYCJI : Wysokiem Mazowieckie działki 1515/22,1515/21,1510/3,1510/1  
INWESTOR : Powiat Wysokomazowiecki  
ADRES INWESTORA : 18-200 Wysokie Mazowieckie ul.Ludowa 15A  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DATA OPRACOWANIA : Listopad .2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Listopad .2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 7085.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	7 085.00	
					RAZEM	7 085.00
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 61 cm 2307.2+1153.2+654.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4 114.40	
					RAZEM	4 114.40
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm 287.2+26.7+234.4+299.6	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	847.90	
					RAZEM	847.90
4 d.1	TZKNBK II - 191		Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km Krotność = 4 poz.2*0.61+poz.3*0.51	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	2 942.21	
					RAZEM	2 942.21
5 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 66.83	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	66.83	
					RAZEM	66.83
6 d.1	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 891.12	m		
				m	891.12	
					RAZEM	891.12
7 d.1	KNR 2-31 0403-07		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 132.10	m		
				m	132.10	
					RAZEM	132.10
8 d.1	KNR 2-31 0402-03		Ława pod krawężniki betonowa zwykła 4.38	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	4.38	
					RAZEM	4.38
9 d.1	KNR 2-31 0407-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 460.88	m		
				m	460.88	
					RAZEM	460.88
10 d.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02		Podbudowa betonowa C 1,5/2 grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 2307.2+1153.2+654.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4 114.40	
					RAZEM	4 114.40
11 d.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02		Podbudowa betonowa C 1,5/2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm 287.2+26.7+234.4+299.6	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	847.90	
					RAZEM	847.90
12 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z mieszanki C 90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2307.2+1153.2+654.0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4 114.40	
					RAZEM	4 114.40
13 d.1	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z mieszanki C 90/3o grubości po zagęszczeniu 15 cm 287.2+26.7+234.4+299.6	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	847.90	
					RAZEM	847.90
14 d.1	KNR 2-31 0511-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2307.2+1153.2+287.2+234.4+26.7	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4 008.70	
					RAZEM	4 008.70
15 d.1	KNR 2-31 0502-04		Chodniki z płyt kamiennych gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 654.0+299.6	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	953.60	
					RAZEM	953.60
16 d.1	KNR 2-21 0201-01		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 2781.40	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2 781.40	
					RAZEM	2 781.40
17 d.1	KNR 2-21 0218-02		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim-gr.10 cm	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			278.14	m <sup>3</sup>	278.14	
					RAZEM	278.14
18	KNR 2-21 d.1 0401-02		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
			2781.40	m <sup>2</sup>	2 781.40	
					RAZEM	2 781.40
19	KNR 2-21 d.1 0702-01		Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
			2781.40	m <sup>2</sup>	2 781.40	
					RAZEM	2 781.40
20	KNR 2-21 d.1 0302-03		Sadzenie drzew - drzewo tlenowe	szt.		
			14	szt.	14.00	
					RAZEM	14.00
21	KNR 2-21 d.1 0302-03		Sadzenie drzew - winobluszcz trójklapowy green Spring	szt.		
			8	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
22	KNR 2-21 d.1 1602-02		Ogrodzenie panelowe wys.1,73 m	m		
			261.9	m	261.90	
					RAZEM	261.90
23	KNR 2-23 d.1 0402-03		Furtka o wym. 1,0m x1,73 m	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
24	analiza indywidualna		Ławki betonowe 200x50x45 cm	szt		
			10	szt	10.00	
					RAZEM	10.00
25	analiza indywidualna		Siedzisko betonowe 50x50x45 cm	szt		
			15	szt	15.00	
					RAZEM	15.00
26	analiza indywidualna		Kosz na śmieci betonowy 60x60x45 cm	szt		
			7	szt	7.00	
					RAZEM	7.00
27	analiza indywidualna		Donice na drzewa tlenowe -donice obłożone granitem z systemem nawodnienia 1,5x1,5x1,5 m	szt		
			14	szt	14.00	
					RAZEM	14.00
28	analiza indywidualna		Donice na winobluszcz -donice obłożone granitem z systemem nawodnienia 1,5x1,5x1,5 m	szt		
			8	szt	8.00	
					RAZEM	8.00
29	analiza indywidualna		Maszt flagowy 6 m	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
30	TZKNBK II - d.1 190		Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
			139.07	m <sup>3</sup>	139.07	
					RAZEM	139.07
31	TZKNBK II - d.1 191		Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-II - dodatek za każde rozpozczęte 0,5 km ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 4	m <sup>3</sup>	139.07	
			139.07		RAZEM	139.07