





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

	ZEWNETRZNEJ		WEWNĘTRZNEJ	
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	105/150	180/150	145/445	100/100
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	105/145	180/145	145/440	100/100
LEWE/PRAWY	L	P		
PIWNICA	-	-	-	-
PARTER	8	10	3	-
I PIĘTRO	8	15	1	1
RAZEM	16	25	4	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> * Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku Umax=1,1 W/m²K * Okna w kolorze białym 	<ul style="list-style-type: none"> * Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku Umax=1,1 W/m²K * Okna w kolorze białym 	<ul style="list-style-type: none"> * Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku Umax=1,1 W/m²K * Okna w kolorze białym 	<ul style="list-style-type: none"> * Przy oknach otwieranych klamka dostępna z poziomu człowieka * Okna z regulacją otwierania do kąta 90 ° * Okna o współczynniku Umax=1,1 W/m²K * Okna w kolorze białym

UWAGA :

* **przed wykonaniem stolarki**

wymiary należy sprawdzić w naturze

* okna w sanitariatach z nawiewnikami

w górnych ramiakach np. ALEFS 45 firmy

helios (z regulacją strumienia i dodatkowym tłumieniem)

*widok stolarki rysowany od zewnątrz

* wszystkie okna parteru szklili szkłem bezpiecznym

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. MICKIEWICZA 1 STANOWIĄCEGO POMIESZCZENIA BIUROWE POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

ADRES OBIEKTU:
ul. Mickiewicza 1,
18-200 Wysokie Mazowieckie

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rysunku: **15**

Skala:

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: **03.04.2012**

Autor:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Specjalność:

mgr inż. arch. Agnieszka Cylik, upr.bud.nr.

Architektura

BŁ-PdOKK/53/2005, przyn. do POIA nr. Pd-0269

Opracowała:

mgr inż. arch. Paulina Puchalska

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Jarosław Abramowicz,
nr. upr. BŁ/15/90, nr ew izb PD-0087

Specjalność:

mgr inż. Dariusz Kiluk,

Konstrukcja

nr. upr. PDL/0001/POOK/04

Specjalność:

mgr inż. Zbigniew Świaniewicz

Inst. sanitarne

Specjalność:

mgr inż. Tomasz Skalmowski

Inst. elektryczne

nr upr. PDL/0079/POOE/10