


kabel telefoniczny
XZTKMxpw 15x4x0,5



UWAGA:
MODEM/ROUTER DO INTERNETU DOSTARCZA DOSTAWCA
USŁUGI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI INWESTORA I
MOŻLIWOŚCIAMI TECHNICZNYMI OPERATORA.

ZAPROPONOWANA CENTRALA TELEFONICZNA MOŻE ULEC
ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ INWESTORA I
MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH OPERATORA.

GPD

-Szafa np. ZPAS
WZ-3505-01-M5-011 600/501/871
(szer/gt/wys) 18U z drzwiami
blaszanymi.

-1x Panel 19 RJ-45 kat.3 50
portów, telefoniczny 1U
(WNK-807-155)

-3x Panel krosowy np. ZPAS
UTP 19" x 1 U, kat. 5e, 24
porty (T-SQ-806-114)

-2x Prowadnica kabli np. ZPAS
1 U (ZPAS (WZ-SB55-00-00-011)

-1x WS-C3560G-48TS-S
Catalyst 3560 48 10/100/1000T
+ 4 SFP + IPB Image

-Półka np. ZPAS UNI - stata
19", 465 x 650
(WZ-4488-01-01-011)

-4x Uchwyty kablowe np. ZPAS
44 x 88 mm typ 54, komplet 5
szt.
(WZ-SB54-00-05-00)

-1x Listwa zasilająca np. ZPAS
LZI-30/9 (WZ-LZI30-09-00-000)
(mocowana z tyłu)

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

mgr inż. Tomasz Skalmowski
nr upr. PDL/0079/P00E/10

Nazwa
rysunku: WIDOK GPD

Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM PRZY UL. MICKIEWICZA 1 Z
PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERNETU ZSZ

Data: 03.04.2012r. Skala:

RYS. NR

IE15

ARKUSZ NR