



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Wysokie Mazowieckie, 24 marca 2015 r.

Powiat Wysokomazowiecki
ul. Ludowa 15 A
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.: 86 2752417, fax: 86 2753153
e-mail: powiat@wysokomazowiecki.pl
<http://www.wysokomazowiecki.pl>

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawę wyposażenia dla ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie”
*współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPPD.03.01.00-20-010/12-00 z dnia 19.12.2012*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I ZMIANA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Część nr III - sprzęt rehabilitacyjny

- Szafa lekarska.

Prosimy o podanie czy szafa ma być wykonana z blachy stalowej i przeszklona i ile półek powinna posiadać.

Odpowiedź:

Szafa powinna być wykonana z blachy stalowej, powinna być przeszklona i powinna posiadać 3 półki.

- Grota solna z wyposażeniem

Prosimy o dokładne sprecyzowanie jaką powierzchnie powinna posiadać grota i na ile osób jest przeznaczona. Chcę nadmienić iż na jedną osobę przypada 3 do 4 m² powierzchni, oraz określić wymagania co do wyposażenia groty.

Odpowiedź:

Grota solna powinna posiadać powierzchnię od 16 do 20 m², nie wysypana solą. Wyposażenie minimum: oświetlenie (w tym zabudowane lampy solne), 4 leżaki, instalacje nagłaśniającą do muzykoterapii, przyrządy do kontroli i temperatury powietrza w jaskini. Podłoga nie jest konieczna, ewentualnie może ją zastąpić zmywalna wykładzina lub inne łatwo zmywalne podłoże wchodzące w skład kompletu.

- Taśma do ćwiczeń - 2 szt.

Prosimy o podanie jaki opór taśmy powinny posiadać i czy wszystkie 4 o długości 22 m.

Odpowiedź:

Taśmy zależnie od oporu mają odpowiednie kolory:

- żółta: słaby opór (stosowana w rehabilitacji dzieci)
- czerwona: średni opór (rehabilitacja dzieci i dorosłych, ćwiczenia siłowe dla dzieci).

Przedmiotem zamówienia w pkt 26 oraz pkt 27 są taśmy do ćwiczeń w kolorze żółtym i czerwonym o długości 22 m.

- Trener równowagi

Prosimy o podanie parametrów trenera i czy górna część ma posiadać wypustki.

Odpowiedź:

Średnica 60-80 cm z wypustkami.

- Lustro korekcyjne.

Prosimy o podanie czy lustro ma być jednoczęściowe czy trzyczęściowe.

Odpowiedź:

Lustro 3 - częściowe.

PYTANIE 2:

- Stół do rehabilitacji i masażu

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ dwa systemy cargo posiadają tylko stoły z leżyskiem dwuczęściowym pozostałe stoły nie posiadają systemu cargo. Czy zatem Zamawiający dopuści do przetargu stół o następujących parametrach:

- Leżanka SPA z zabudową SPA Lux Manual i HOT!,
- system podgrzewania powierzchni roboczej stołu z regulatorem temperatury,
- zabudowa w konfiguracji dwie szafki i dwie szuflady,
- leżysko wyposażone w dwa panele, leżwiowo-krzyżowy i przedni panel podudzia,
- podłokietnik przedni,
- zagłówek z regulacją kąta pochylecia,
- obustronne mocowanie zagłówka



Odpowiedź:

W przypadku stołu do rehabilitacji i masażu, Zamawiający nie dopuszcza leżanki SPA, wymaga natomiast stołu do masażu i rehabilitacji, 5-7 częściowego, z elektrycznym sterowaniem wysokości. Nie może to być leżanka SPA. Stół nie musi posiadać systemów cargo z szufladami.

Nie dopuszczamy leżanki SPA i usuwamy z opisu dot. stołu do rehabilitacji i masażu systemy cargo z szufladami.

Zamawiający wymaga dostarczenia stołu do rehabilitacji i masażu zgodnego z opisem.

- **Szafka metalowa szatniowa - 40 szt.**

Czy Zamawiający wymaga 40 szt. szaf z 4 komorami czy 10 szaf 4 komorowych co daje 40 sztuk miejsc szatniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 40 szt. miejsc szatniowych, a więc 10 szaf 4 komorowych.

PYTANIE 3:

Dotyczy poz. 2 w części IV wyposażenie kuchni – Czy wersja odkurzacza może być ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego zamiast stali nierdzewnej? Wynika to z tego, że na polskim rynku, model o podanym opisie nie występuje. Może być zbiornik ze stali nierdzewnej ale pojemność zbiornika wynosi 60l i wagą 23,9 kg. Ewentualnie pojemność 70l ale ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Tak, zbiornik może być plastikowy.

PYTANIE 4

Dotyczy części III - sprzęt rehabilitacyjny Stół do rehabilitacji i masażu

Czy zamawiający dopuści stół do rehabilitacji i masażu bez otworu na twarz z zaślepką ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Stół do masażu i rehabilitacji musi mieć otwór na twarz.

PYTANIE 5

Część III – sprzęt rehabilitacyjny

Poz. 4 – Czy zamawiający dopuści leżankę z leżyskiem dwuczęściowym? Stół o takiej konfiguracji posiada leżankę dwuczęściową.

Odpowiedź:

Leżanka dwuczęściowa jest niedopuszczalna, powinien to być stół do rehabilitacji i masażu zgodnie z opisem.

Poz. 5 – Czy zamawiający dopuści dwie drabinki pojedyncze zamiast podwójnej? Drabinki można zmontować razem tak i nie ma różnicy między podwójną i dwiema pojedynczymi.

Odpowiedź:

Drabinki mogą być pojedyncze.

Poz. 8 – Czy zamawiający dopuści szafę lekarską w kolorze zbliżonym do białego?

Odpowiedź:

Może być szafka lekarska biała, zielona albo zgodnie z opisem.

Poz. 10 – Czy zamawiający dopuści parawan podwójny o wysokości 170 cm i szerokości 2020 cm?

Czy zamawiający dopuści parawan ze stali malowanej proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź:

Parawan powinien być 3 częściowy zgodny z opisem, dopuszczalny jest malowany proszkowo na kolor biały z kółkami.

Zamawiający precyzuje, że dostarczony parawan powinien mieć kółka umożliwiające jego przemieszczanie.

PYTANIE 6

Część III – sprzęt elektroniczny i komputerowy, w szczególności:

w p1 – telewizor + uchwyt ścienny

Pytanie 1:

Czy zakres prac Wykonawcy obejmuje montaż telewizora w uchwycie do ściany oraz podłączenie do istniejącej instalacji antenowej?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje montażu telewizora ani podłączenie do istniejącej instalacji antenowej.

w p 2.3.4 – zestaw komputerowy z oprogramowaniem biurowym i branżowym

Pytanie 2:

Czy zakres prac Wykonawcy obejmuje podłączenie sprzętu komputerowego do istniejącej sieci LAN, instalację, parametryzację oprogramowania (księgowego oraz do obsługi hotelu), szkolenie w zakresie obsługi?

Czy wystarczy dostawa oprogramowania z nośnikiem instalacyjnym, certyfikatami zgodności z obowiązującym prawem i instrukcją obsługi?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje podłączenia, parametryzacji podłączenia ani szkolenia. Wystarczy sama dostawa z nośnikiem instalacyjnym, certyfikatami i instrukcją obsługi.

Pytanie 3:

Na ile stanowisk ma być licencja oprogramowania księgowego i do obsługi hotelu? (ilu jednocześnie pracujących użytkowników)

Odpowiedź:

Oprogramowanie księgowe 3 stanowiska, 3 jednocześnie pracujących pracowników, oprogramowanie hotelowe 1 stanowisko jednoosobowe.

w p 6 i 7 – centrala telefoniczna i telefon:

Pytanie 3:

Czy zakres prac Wykonawcy obejmuje montaż i parametryzację centrali i telefonów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach oraz podłączenie do istniejącego okablowania teletechnicznego.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje montaż i parametryzację centrali oraz telefonów.

Pytanie 4:

do projektu umowy do części II § 4 p 7:

Czy „bezpłatne świadczenie pomocy technicznej” dotyczy tylko sprzętu, czy również oprogramowania księgowego i do obsługi hotelu?

Odpowiedź:

Bezpłatne świadczenie pomocy technicznej dotyczy tylko sprzętu i nie obejmuje oprogramowania księgowego i do obsługi hotelu.

PYTANIE 7

Część I – meble i elementy oświetlenia

Pozycja 5, 6, 7, 8, 17, 18 krzesła i fotele – proszę o podanie parametrów dla tkaniny jaką mają być tapicerowane krzesła i fotele. Proszę również o podanie poglądowych zdjęć/rysunków opisanych krzeseł i foteli.

Odpowiedź:

Obicia tkaniną grupa II. Nie posiadamy wizualizacji.

Pozycja 23 –lada recepcyjna – proszę o sprecyzowanie opisu dla lady. Z jakiego materiału ma być wykonana? Czy ma to być płyta meblowa? Jeśli tak to jakiej grubości. Jeśli drewno to jakie? Proszę o podanie pogodowego projektu lub rysunku dla lady.

Odpowiedź:

Płyta meblowa lub drewno gr min 60 mm, według własnego projektu i podanych wymiarów.

Pozycja 29 – regał metalowy – czy cały regał ma być wykonany z metalu? Półki metalowe czy z płyty MDF? Jakie ma być obciążenia na półkę?

Odpowiedź:

Półki z płyty, obciążenie 750 kg , dla półek o nośność 100 kg.

Pozycja 28 – czy opisana szafa ma mieć jakieś półki? Przegrodę na czyste i brudne? Proszę o załączenie do przetargu poglądowego rysunku?

Odpowiedź:

Szafa standardowa, 3-5 półek, nie posiadamy wizualizacji.

Pozycja 3 i 4 – z jakiego materiału mają być wykonane meble? Płyta? Jakiej grubości?

Odpowiedź:

Meble z płyty laminowanej, grubość 22 mm.

PYTANIE 8

Dotyczy części III - sprzęt rehabilitacyjny Parawan

Czy zamawiający dopuści parawan medyczny 3 częściowy wykonany z metalowych rurek o wymiarach: szer. 200 x wys. 165 cm x gł. 45 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza parawan medyczny 3 częściowy wykonany z metalowych rurek o wymiarach: szer. 200 x wys. 165 cm x gł. 45 cm pod warunkiem, że będzie posiadał kółka.

Zamawiający precyzuje, że dostarczony parawan powinien mieć kółka umożliwiające jego przemieszczanie.

PYTANIE 9

Czy w części 2 w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia dla ośrodka rehabilitacyjnego w Krzyżewie, wymagany będzie montaż dostarczonego sprzętu (telewizorów, komputerów i centrali telefonicznej z telefonami)?

Odpowiedź:



Odpowiedź zgodna z odpowiedzią na pytanie 6. Montaż i parametryzacja wymagana jest tylko w odniesieniu do centrali telefonicznej i telefonów (poz. 6 i 7 części II zał. nr 6 do SIWZ).


PYTANIE 10

**Część nr III - sprzęt rehabilitacyjny
zestaw atlas**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu atlas o następujących parametrach:

Wielofunkcyjny Atlas HG 1097 - DWS Sport





Specyfikacja techniczna oraz wyposażenie

- Rama główna 70x50mm
Pozostałe ramy 50x50mm.
Możliwość ćwiczeń wszystkich partii mięśni
Nowoczesny, wzmocniony, owalny kształt profili
Osłona stosu zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo osoby ćwiczącej
Dwa stosy o wadze ok 90 kg z osłonami i przełożeniu 1:2 [dla ramion i motylków]
(czyli ciężar jaki dźwigasz to aż ok 180 kg)
Modlitewnik
Stacja nożna
Wyciąg górny
W tylnej części zamontowana ławeczka skośna
Stepper z regulacją wysokości kroku
Stanowisko do ćwiczenia mięśni brzucha i ramion (dipping)
Platforma bokserska z gruszką refleksówką
Uniwersalne stanowisko do ćwiczenia górnych partii mięśniowych
Dźwignia ramion z regulacją ustawienia kąta
Rewelacyjne stanowisko do ćwiczenia tzw. rozpiętek
Trwałe stalowe linki i łożyskowane krążki
Konstrukcja malowana na gorąco w kolorze srebrnym.
Komfortowe siedzenie i oparcie
ATLAS wykonany zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN957.
Maksymalna waga osoby ćwiczącej 120 kg.
- Siedzenie główne: 35x24-30x5 cm (długość x szerokość x grubość)
Oparcie główne: 51x20-27x5 cm (długość x szerokość x grubość)
Ławka skośna 91x31x3,5 cm
Maksymalna szerokość urządzenia do rozpiętek: 180 cm
Siedzenie z 5-stopniową regulacją

8 - stopniowa regulacja kąta pochylenia głównego oparcia

9 - stopniowa regulacja kąta na stanowisku do ćwiczenia mięśni ramion

Stanowisko do ćwiczenia mięśni nóg z 3 stopniową regulacją ułożenia gąbek.

Ławka z 3 stopniową regulacją położenia wysokości i ułożenia uchwytów gąbkowych

Gruszką z 4 stopniową regulacją

Minimalna wysokość gruszki 160, maksymalna 170 cm (wysokość liczona od podłoża do środka gruszki)

Tylne uniwersalne stanowisko posiada 9 stopniową regulację wysokości (40-127 cm)

Stanowisko DIPPING na wysokości 141 cm



Stepper z komputerkiem (czas, liczba kroków, kalorie, scan)



• **Na tym atlasie można ćwiczyć:**

- Mięśnie brzucha
- Nogi w pozycji siedzącej
- Nogi w pozycji stojącej
- Klatka piersiowa
- Klatka piersiowa (butterfly)
- Mięśnie brzucha
- Barki
- Bicepsy
- Tricepsy
- Mięśnie grzbietu

Wymiary urządzenia

- **Wymiary po rozłożeniu w cm:** 208 dł./ 296 szer./ 275 wys.
- **Waga:** 338 kg
- **Waga całkowita:** 340 kg
- **Wymiary kartonów w cm:**
- 1k= 155x57x28 cm (58,5 kg)
- 2k= 150x66x25 cm (78 kg)
- 3k= 213x55x15 cm (46 kg)
- 4k= 35x22x45 cm (9,5 kg)
- 5k= 40x20x23 cm (26 kg)
- 6k= 40x20x23 cm (26 kg)
- 7k= 40x22x22,5 cm (21 kg)
- 8k= 40x20x23 cm (26 kg)
- 9k= 40x20x23 cm (26 kg)
- 10k= 40x22x22,5 cm (21 kg)





Z opisu przedmiotu zamówienia że została opisana :
 Maszyna "Wieża 4-stanowiskowa" JP-1/A-4

Parametry techniczne

- wyciąg z góry (wieża latisimus) /obciążenie 100 kg/
- wyciąg z dołu (wiosłowanie) /obciążenie 100 kg/
- 2 x stacja linowa /obciążenie 80 kg/

- wymiary po rozłożeniu ok. (dł./szer./wys.): 370 / 160 / 235 cm
 - max waga użytkownika 150 kg
 - waga urządzenia bez stosów ok. 250 kg
 - blok ciężarów 4 stosowy
 - możliwość zwiększenia obciążenia stosów do 100 i 140 kg (sztabki po 5 kg)
 - elementy ruchome podwójnie łożyskowane - łożyska kulkowe zapewniające cichą i płynną pracę
 - linki stalowe
 - mocna, masywna konstrukcja spawana z płasko-owalnych profili stalowych
 - konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową – podstawowy kolor: srebrny metalik
- Wszystko by się zgadzało tylko wieża nie posiada uchwytu do wyciskania i rozpiętek oraz zdejmowanego modlitewnika z 2 stopniową regulacją wysokości. Po rozmowie z producentem uzyskałam informację że nie ma możliwości by skompletować wieżę z takim opisem i nigdy nie było. Wieża posiada takie parametry jakie ma opisane. Prosimy zatem o pozostawienie wieży z opisem producenta bez dodatkowych urządzeń lub o dopuszczenie do przetargu zaproponowanej wieży.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia opis dot. poz. 12 cz. II zał. nr 6 do SIWZ i otrzymuje on brzmienie:

4 stanowiskowy , 4 stosy

- **waga obciążenia [kg]: 2x80, 2x100 (max 100, 140)**

wielofunkcyjny atlas

waga stosu: 100 kg

obciążenia pokryte winylem ograniczające hałas

wyciąg górny

wyciąg dolny

dźwignia zginania i wyprostu kolan

w zestawie modlitewnik

regulacja wysokości modlitewnika

maksymalna waga użytkownika: od 125 kg

Zamawiający dopuszcza dostawę każdego urządzenia spełniającego powyższy opis.

PYTANIE 11

DLA CZĘŚCI II – SPRZET ELEKTRONICZNY


Poz. 2, 3, 4 – czy zamawiający dopuści matryce monitoru o przekątnej 21,5 cala?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza matryce monitoru o przekątnej 21,5 cala.

Poz. 2, 3, 4 – prosimy o podanie nazwy oprogramowania księgowego oraz hotelowego, jak również Informacji jakie ma zawierać funkcję?

Odpowiedź:



Oprogramowanie księgowe powinno umożliwiać prowadzenie pełnej księgowości w tym:
Ewidencję dokumentów księgowych,
Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
generowanie bilansu oraz, rachunku zysków i strat

Oprogramowanie do obsługi hotelu powinno posiadać następujące funkcjonalności:
obsługa recepcji , system rezerwacji fakturowania, obsługa 40 pokoi.

Poz. 6 – bardzo proszę o podanie szczegółów co do wyposażenia centrali telefonicznej.
Zamieszczony opis jest za mało szczegółowy.

Odpowiedź:

centrala telefoniczna powinna obsługiwać min. 6 linii miejskich analogowych i min 24 portów wewnętrznych oraz umożliwiać:
indywidualne rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych
prowadzenie statystyk rozmów
pełną dowolność połączeń - w dowolnej technologii, z dowolnego typu telefonu, z dowolnym systemem operacyjnym.
użycie systemu wielopoziomowego menu głosowego organizującego ruch przychodzący
kolejkowanie rozmów z informowaniem o pozycji w kolejce i przewidywanym czasie oczekiwania, z możliwością ustawienia max. liczby oczekujących osób i/lub czasu oczekiwania

DLA CZĘŚCI III – SPRZET REHABILITACYJNY

Poz. 3 – kabina UGUL - prosimy o podanie oprzyrządowania jakie ma być zawarte w kabinie?

Odpowiedź:



Poz. 3 – kabina UGUL.

Wyposażenie powinno być standardowe i zawierać podstawowe elementy służące do pracy rehabilitacyjnej w kabinie UGUL tj:

UGUL podwójny +

Stół rehabilitacyjny

	1 szt.
Linka dł. 1600 mm	
	10 szt.
Linka dł. 960 mm	6 szt.
Linka dł. 2450 mm	1 szt.
Linka dł. 5720 mm	1 szt.
Linka dł. 3750 mm	3 szt.
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100	6 szt.
Podwieszka ud i ramion 540x135	6 szt.
Podwieszka pod miednicę 830x230	2 szt.



Podwieszka klatki piersiowej 820x300	1 szt.
Podwieszka pod głowę 150x530	1 szt.
Podwieszka stóp 75x610	4 szt.
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)	4 szt.
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170	1 szt.
Kamaszek 135x170	2 szt.
Cieżarek miękki 0,5 kg	2 szt.
Cieżarek miękki 1,0 kg	2 szt.
Cieżarek miękki 1,5 kg	2 szt.
Cieżarek miękki 2,0 kg	2 szt.
Cieżarek miękki 2,5 kg	2 szt.
Cieżarek miękki 3,0 kg	1 szt.
Cieżarek miękki 4,0 kg	1 szt.
Esik	30 szt.
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (Pelota 210x448 3 paski 30x1130)	1 szt.
Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080)	1 szt.
Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320)	2 szt.
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365)	2 szt.
Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100)	1 szt.
Pętla Glissona z orczykiem	1 szt.

Poz. 11 – Grota solna – proszę o podanie wyposażenia dla groty. Opis podany przez Zamawiającego jest zbyt ogólnikowy . Czy grota ma być podświetlana? Czy ma być wyposażona np. w leżaki jeśli tak to jaka ilość.

Odpowiedź:

Poz. 11 – Grota solna

Grota solna o powierzchni od 16 do 20 m kw, nie wysypana solą. Wyposażenie minimum: oświetlenie (w tym zabudowane lampy solne), 4 leżaki, instalacje nagłaśniającą do muzykoterapii, przyrządy do kontroli i temperatury powietrza w jaskini. Podłoga nie jest konieczna ewentualnie może ją zastąpić zmywalna wykładzina lub inne łatwo zmywalne podłoże wchodzące w skład kompletu.

Poz. 30, 31 – z jakiego materiału ma być wykonana ławka? Siedzisko? Proszę o podanie poglądowego rysunku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje materiału z którego mają być wykonane ławeczki oraz siedziska. Nie posiadamy też wizualizacji.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie, działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), **Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert**

z:

Termin składania ofert 27 / 03 / 2015 r. do godz. 09.45.

Termin otwarcia ofert 27 / 03 / 2015 r. o godz. 10.00.

na:

Termin składania ofert 30 / 03 / 2015 r. do godz. 09.45.

Termin otwarcia ofert 30 / 03 / 2015 r. o godz. 10.00.

Bodan Zieliński Starosta Wysokomazowiecki
Leszek Gruchała Wice-Starosta Wysokomazowiecki

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI
ul. Ludowa 15A
18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP 722 160 00 38 REGON 450670137

WICESTAROSTA

Leszek Gruchała

STAROSTA

Bodan Zieliński